

DDM Rozmarýn Litoměřice Plešivecká 1863

Provozní řád M DDM Rozmarýn Litoměřice

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví.¹

Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedena. Předložený návrh provozního řádu vychází z ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Předmět vymezení:

Domy dětí a mládeže

I. Údaje o zařízení

DDM Rozmarýn Litoměřice Plešivecká 1863

IČO 62769693

II. Popis DDM

Kapacita, počet účastníků²,

Podmínky pro výchovnou a vzdělávací činnost (velikost učeben)

Keramická dílna – 12 účastníků

Učebna VV – 10 účastníků

Tělocvična – 20 účastníků

Mateřské centrum – 10 účastníků

Učebna 1. patro – 20 účastníků

Učebna 1. patro – 8 účastníků

Učebna PC – 11 účastníků

Terárium – 12 účastníků

Počet žáků v učebně, dílnách (nejméně 8 účastníků).

Podmínky pro tělovýchovnou činnost³:

Počet a kapacita tělocvičen 1/20

Vybavení tělocvičen náčiní především pro pohybovou a taneční zájmovou.

Pro a příležitostnou činnost.

Počet a kapacita hřišť 1/20

Vybavení hřiště - hrací koš, mantinely pro ZÚ Florbal

¹ zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

² zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

³ Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Požadavky na hygienická zařízení^{4,5} :

Šatny, umyvárny, WC – kapacita, vybavení

Využívání DDM (budovy a pozemku pro jiné aktivity.

Druh aktivity a její časové zařazení – dle Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005Sb ve znění pozdějších předpisů. Především zájmová a vzdělávací činnost v ZÚ.

III. Organizace činnosti⁶**Zájmové vzdělávání v Zájmových útvarech, kurzech a klubech**

Činnosti (převážně ve všedních dnech, v odpoledních hodinách.

Ukončení zájmové a vzdělávací činnosti (nejpozději ve 20 hod.)

Délka zájmové a vzdělávací činnosti (60 min.)

Pitný režim:

Zajištění nákup prodej nealkoholických nápojů v hale DDM.

Pohybové a sportovní činnosti:

V nabídce ZÚ jsou pohybové, sportovní a taneční aktivity.

Tělovýchovné a kompenzační chvilky mohou být zařazeny v ZÚ pro předškolní děti.

Zařazení prvků otužování.

Režim práce s počítačem:

Podmínky pro práci na počítači ve vybavené učebně a kancelářích.

IV. Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu

1. aktivity: výuka ZÚ, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních
2. způsob a forma zařazení do výuky

Řád DDM⁷ (příloha provozního řádu)

Evidence úrazů⁸

Lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění⁹

Seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich používání

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu¹⁰**Teplota vzduchu:**

Denní místnosti, učebny a další místnosti určené k trvalé činnosti (nejméně 20° až 22° C. Je zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti.

Tělocvična, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost (nesmí klesnout pod 18°C).

⁴ Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

⁵ Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

⁶ Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

⁷ § 30 zákona č. 564/2004 Sb.

⁸ § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

⁹ 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

¹⁰ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)

Zastavení provozu DDM: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáku ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení pro ZČ zastaven.

Zajištění podmínek při práci za nepříznivých klimatických podmínek (ohřívárny)

Větrání:

Způsob (ovladatelnost ventilačních otvorů - prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání určené k trvalé činnosti musí být přirozeně větratelné.

Režim větrání (střídání činnosti účastníků, dle potřeby, za nepříznivých meteorologických podmínek)

Osvětlení

Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti účastníků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.

Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

Koeficient denní osvětlenosti v % (0,5 – 2,0 podle charakteru činnosti)

Orientační ukazatel denního osvětlení: výpočtem poměr plochy podlahy k ploše zasklení oken.

Stínící prvky před okny .

Sdružené osvětlení:

Záměrně při nedostatečném denním osvětlení – (současné denní osvětlení a doplňující umělé osvětlení během dne):

Zajištění v odůvodněných případech (pro zlepšení podmínek denního osvětlení.

Pro účast. se zrakovým postižením nutno zajistit speciální osvětlení vzhledem ke specifickým potřebám účastn.

Podmínky: druh doplňujícího osvětlení (zářivky)

Umístění zářivek vzhledem k okenním otvorům (rovnoběžně).

Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.

Rovnoměrnost osvětlení:

denního bočního osvětlení: s trvalým pobytem dětí a žáků nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

umělého osvětlení: v prostorách s trvalou činností žáků nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

Osvětlení tabule:

Podmínky pro osvětlení tabule - místní osvětlení, součástí celkového osvětlení. (Musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlení pracovních míst)

Ochrana před oslněním:

Zařízení pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty.

Rozptýlné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava.

Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu)

Doplňující umělé světlo při sdruženém osvětlení: musí zajistit vyhovující rozložení jasů všech ploch, v prostorách s bočním denním osvětlením se musí umožnit regulace doplňujícího umělého osvětlení postupným zapínáním svítidel umístěných rovnoběžně s osvětlovacími otvory.

Obrazovky:

Umístění (v prostorech s obrazovkami musí být zajištěny podmínky zrakové pohody a vyloučeno oslnění)

Poloha obrazovek (k osvětlovacím otvorům i svítidlům i jejich účelným cloněním se musí zamezit jednak přímému oslnění těmito plochami s velkým jasnem, jednak oslněním jejich odrazem na obrazovkách, například použitím obrazovek s omezenou odrazností světla)

Vzdálenost očí od obrazovky (musí být minimálně 50 cm od horního okraje obrazovky ve výši očí; optimální vzdálenost je 60 cm.)

Úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek (nesmí být tak velká, aby snižovala kontrast na obrazovkách; v běžných případech je vyhovující osvětlenost 200 - 300 lx.)

VI. Zásobování pitnou vodou

Zdroj:

Veřejný vodovod

Zařízení pro ZČ musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem¹¹

Kapacitní hlediska:

Nejméně 25 l vody na den na 1 účast.¹²

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim¹³

způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

- a) setření na vlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
- b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámu a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

způsob a četnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpady musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

¹¹ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

¹² vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

¹³ vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

VIII. Jiné

pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

Zpracoval: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.

Schválil: Mgr. Václav Bayer

V Litoměřicích dne 9.9. 2023

Ředitel DDM Rozmarýn Litoměřice